

- nos. Guía para su identificación. Bibl. mosaico, 98 pp. Bs.As.
- GALLARDO, J. M. y E. VARELA de OLMEDO 1992. Anfibios de la Republica Argentina: Ecología y Comportamiento. Colecc. *Fauna de Agua Dulce de la República Argentina*, 41 (1): 5-116.
- LANGONE, J. A. 1994. Ranas y Sapos del Uruguay. (Reconocimiento y Aspectos

Biológicos). *Museo Antonio Damasco Larrañaga*. Serie de Divulgación. (Serie 5): 5-123.

- KLAPPENBACH, M. & J. LANGONE. 1992. Lista Sistemática y Sinonímica de los Anfibios del Uruguay con comentarios y notas sobre su distribución. *Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo*, (Serie 2) 8: 163-222.

**CONFIRMACIÓN DE  
AMPHISBAENA  
ANGUSTIFRONS PLUMBEA  
(SQUAMATA:  
AMPHISBAENIDAE) EN LA  
PROVINCIA DE  
SAN JUAN, ARGENTINA**

J. C. ACOSTA; F. MURÚA & G. ORTÍZ  
Instituto y Museo de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de San Juan. Av. Libertador 315 (O). (5400) San Juan. Telefax (064) 216774.  
E-mail: museo@cn.unsj.edu.ar

*Amphisbaena angustifrons plumbea* (Gray). República Argentina, provincia de San Juan, Valle del Tulum, departamento Chimbas, Villa Sarmiento (31° 29' S, 69° 30' W) 12 de noviembre de 1995. Un ejemplar adulto, IMCN - UNSJ 102 (Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan).

**Comentarios**

Cei (1986) al referirse a la distribución de esta especie menciona "desde San Juan a Chubut", sin especificar localidad alguna

sobre su presencia en esa provincia. En la última revisión sobre la distribución geográfica de los Amphisbaenidae en la Argentina realizada por Montero (1994) se confirma la presencia de las especies de anfisbénidos en cada provincia basándose en material depositado en colecciones, no existiendo ninguna cita para San Juan de los 12 taxa conocidos para la familia.

Esta nota constituye por ello la primera cita de la especie para una localidad específica de la provincia de San Juan.

La captura se realizó luego de una lluvia, debajo de un bloque de cemento, en un área destinada al depósito de escombros en zona rural. Además se capturó *Homonota fasciata* también debajo de bloques e inactivo.

**Literatura citada**

- CEI, J. M., 1986. Reptiles del Centro, Centro-Oeste y Sur de la Argentina. Herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas. Monografía IV, Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 527 pp.
- MONTERO, R., 1994. Distribución de los Amphisbaenidae en la República Argentina. *Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina*, 10 (1): 43-46.